工 程 集 計 表【東日本版】

会社名	
氏名	

工 程 集 計 表 1／4

工程種別	約 定 工 程 名	単位	工程数量
電柱・支線	電柱新設10m以下(機械)	本	
	電柱新設10m以下(SP人力)	本	
	電柱新設11m以上	本	
	電柱撤去10m以下(機械)	本	
	電柱撤去10m以下(人力)	本	
	電柱撤去11m以上	本	
	上部支線新設	条	
	下部支線新設	条	
	上部支線撤去	条	
	下部支線撤去	条	
	電柱新設10m以下(建入/掘削)	本	
	電柱新設11m以上(建入/掘削)	本	
	専任指導監督(電柱新設)(現地)	本	
	専任指導監督(電柱撤去)(現地)	本	
	専任指導監督(電柱新設)(NWｶﾒﾗ)	本	
	専任指導監督(電柱撤去)(NWｶﾒﾗ)	本	
	電柱新設11m以上(CP継柱)	本	
	電柱撤去11m以上(CP継柱)	本	
	電柱切断撤去	本	
SDワイヤ・屋外線	屋外線新設	条	
	屋外線撤去	条	
	架渉屋外線新設	m	
	架渉屋外線撤去	m	
	SDﾜｲﾔ新設	m	
	SDﾜｲﾔ撤去	m	
	屋外線調整	条	
	屋外線調整(単独)	条	
	屋外線撤去(単独)	条	
	屋外線中間接続	条	
	分線金物取替(ｱｸｾｽ)(単独)	個	
	分線金物取替(付加)(ｱｸｾｽ)(単独)	個	
架空ケーブル	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設丸形	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設SS	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設(ﾊﾝｶﾞ)	m	
	丸形ｹｰﾌﾞﾙ(ﾘﾝｸﾞ取替)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設SS(ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設SS(重量系ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設SS(ﾌｧｲﾊﾞ)(IFDZ)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去(重量系ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾌｧｲﾊﾞ)(IFDZ)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設(中通し)(ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去(中通し)(ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	つり線新設	m	
	つり線撤去	m	
	ﾊﾝｶﾞ新設	m	
	ﾊﾝｶﾞ撤去	m	
	架空集合ﾄﾞﾛｯﾌﾟ撤去	m	
	架空集合ﾄﾞﾛｯﾌﾟ撤去(中通し)	m	
	既設ｹｰﾌﾞﾙ移架・ち度調整	m	
	架空光分岐ｹｰﾌﾞﾙ挿入	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設(中通し)(ﾒﾀﾙ)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去(中通し)(ﾒﾀﾙ)	m	
地下ケーブル・FTC	管路ｹｰﾌﾞﾙ新設	m	
	地下配管路ｹｰﾌﾞﾙ新設	m	
	引上ｹｰﾌﾞﾙ新設	条	
	地下配引上新設	条	

工 程 集 計 表 2／4

工程種別	約 定 工 程 名	単位	工程数量
地下ケーブル・FTC	管路ｹｰﾌﾞﾙ新設(ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	地下配管路ｹｰﾌﾞﾙ新設	m	
	引上ｹｰﾌﾞﾙ新設(ﾌｧｲﾊﾞ)	条	
	地下配引上新設(加光)	条	
	地下配管路光屋外線新設	m	
	管路ｹｰﾌﾞﾙ撤去	m	
	地下配管路ｹｰﾌﾞﾙ撤去	m	
	引上ｹｰﾌﾞﾙ撤去	条	
	地下配引上撤去	条	
	引上ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾌｧｲﾊﾞ)	条	
	管路ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	地下配管路ｹｰﾌﾞﾙ撤去(加光)	m	
	地下配管路光屋外線撤去	m	
	地下配引上撤去(加光)	条	
	地下配屋外線引上新設	条	
	地下配光屋外線引上新設	条	
	地下配屋外線引上撤去	条	
	地下配光屋外線引上撤去	条	
	水汲み(MH)	箇所	
	水汲み(HH)	箇所	
	地下配管路屋外線新設	m	
	地下配管路屋外線撤去	m	
接続（メタル）	地下普通接続H+S	対	
	地下普通接続PAT	対	
	地下切替接続H+S	対	
	地下心線切断	対	
	地下切替接続HPAT	対	
	架空普通接続H+S	対	
	架空普通接続PAT	対	
	架空切替接続H+S	対	
	架空心線切断	対	
	地下配普通接続H+S	対	
	地下配普通接続PAT	対	
	地下配切替接続H+S	対	
	地下配切替接続(ｺﾈｸﾀ)	対	
	地下配心線切断	対	
	心線線番切替	回線	
	架空普通接続(ｺﾈｸﾀ)	対	
	架空切替接続(ｺﾈｸﾀ)	対	
	架空補修接続ｺﾈｸﾀ	対	
	外被接続SC新設	箇所	
	外被接続SC新設(鉛管解体含む)	箇所	
	外被接続SC解体・組立	箇所	
	外被接続SUD新設	箇所	
	外被接続SUD解体・組立	箇所	
	鉛管補修	箇所	
	ｼﾞｬﾝﾊﾟ線切替	回線	
	ｼﾞｬﾝﾊﾟ線新設	回線	
	ｼﾞｬﾝﾊﾟ線撤去	回線	
	外被接続SC解体・組立(N)	箇所	
	外被接続SC新設(光)	箇所	
	外被接続SC新設(TN)	箇所	
	外被接続SC開閉	箇所	
	外被接続SC開閉(N)	箇所	
	外被接続SC開閉(TN)	箇所	
	外被接続SC解体・組立(TN)	箇所	
	外被接続SC解体・組立(硬質EP)	箇所	
	TNｸﾛｰｼﾞｬﾌﾚｰﾑ取替	箇所	

工 程 集 計 表 3／4

工程種別	約 定 工 程 名	単位	工程数量
接続（ファイバ）	地下光接続(基本)	箇所	
	地下光切替(付帯)	個	
	地下配光接続(基本)	箇所	
	架空光接続(基本)	箇所	
	架空光切替(付帯)	個	
	屋内光接続(基本)	箇所	
	地下融着接続(加算)	個	
	地下MT接続(加算)	個	
	架空融着接続(加算)	個	
	架空ﾒｶｽﾌﾟ接続(加算)	個	
	架空FASﾈｸﾀ作成(加算)	個	
	架空MT接続(加算)	個	
	光下部延ばし(接続)(加算)	箇所	
	光下部延ばし(延長)(加算)	箇所	
	架空光中間接続(基本)	箇所	
	光屋外線中間接続(加算)	個	
	屋内融着接続(加算)	個	
	屋内ﾒｶｽﾌﾟ接続(加算)	個	
	屋内MT接続(加算)	個	
	外被接続AOT-D2	箇所	
	架空簡易ｽﾌﾟﾗｲｽ接続(加算)	個	
	外被接続AOC-D	箇所	
	外被接続FFA	箇所	
	外被接続FFA-P	箇所	
	外被接続3号AO	箇所	
	外被接続AO	箇所	
	外被接続AO-D	箇所	
	外被接続AOT-S	箇所	
	外被接続AO-下部	箇所	
	ﾀｰﾐﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ作成(ﾌｧｲﾊﾞ)	個	
	ﾀｰﾐﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ作成(AURORA-T)(ﾌｧｲﾊﾞ)	個	
	外被接続UO新設	箇所	
	外被接続UO解体・組立	箇所	
	外被接続UO開閉	箇所	
	単心分離	ﾃｰﾌﾟ	
	FAｺﾈｸﾀｿｹｯﾄ作成(ﾌｧｲﾊﾞ)	個	
	FAｺﾈｸﾀﾌﾟﾗｸﾞ作成(ﾌｧｲﾊﾞ)	個	
	簡易ﾋﾞｸﾞ作成(SCｺｰﾄﾞ)(ﾌｧｲﾊﾞ)	個	
	簡易ﾋﾞｸﾞ作成(FA)(ﾌｧｲﾊﾞ)	個	
	接続ﾄﾚｲﾍﾞｰｽ取替	個	
	光屋外線中間接続AOC-D(加算)	個	
	架空ｽﾌﾟﾘｯﾀ増設	個	
	架空ｸﾛｰｼﾞｬﾄﾚｲ取替	枚	
	架空ｽﾌﾟﾘｯﾀ取替	個	
配端子かん	接続端子かん新設	個	
	接続端子かん新設(CS)	個	
	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ新設	個	
	加入者端子かん新設	個	
	接続端子かん取替	個	
所内成端	屋内ｹｰﾌﾞﾙ成端新設(ﾒﾀﾙ)	対	
	所内成端ｹｰﾌﾞﾙ新設(ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	所内成端ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	所内成端新設(ﾒﾀﾙ)	対	
	所内成端撤去(ﾒﾀﾙ)	対	
	屋内ｹｰﾌﾞﾙ成端撤去	条	
最終試験	工事試験(市内)	対	
	工事試験(屋外線単独)	対	
	工事試験(光DSU)	個	

工 程 集 計 表 4／4

工程種別	約 定 工 程 名	単位	工程数量
最終試験	工事試験(ATM-ONU)	台	
	光損失試験(ｼｪｱﾄﾞ)	心	
	光損失試験(その他)	心	
	ﾊﾟﾙｽ試験(OTDR)	心	
	ﾊﾟﾙｽ試験(TEM他)	心	
	ﾊﾟﾙｽ試験(遠隔)	心	
	工事試験(ﾚﾍﾞﾙ測定)	心	
	工事試験(ｲｰｻ)	個	
	光回線試験(単独)	個	
	光回線試験(ONU仮設置)	個	
低接地・光構内	構内光ｹｰﾌﾞﾙ新設配管	m	
	構内光ｹｰﾌﾞﾙ撤去配管	m	
	構内光ｹｰﾌﾞﾙ新設露出	m	
	構内光ｹｰﾌﾞﾙ撤去露出	m	
	光屋外線新設(ﾌｧｲﾊﾞ)	条	
	光屋外線撤去(ﾌｧｲﾊﾞ)	条	
	光架渉屋外線新設(ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	光架渉屋外線撤去(ﾌｧｲﾊﾞ)	m	
	光屋内線新設(ﾌｧｲﾊﾞ)	条	
	光屋内線新設(光配線方式)	条	
	光屋内線撤去(ﾌｧｲﾊﾞ)	条	
	Eﾓｼﾞｭｰﾙ新設(ﾓｼﾞｭｰﾙ)	個	
	Eﾓｼﾞｭｰﾙ新設(SP)	個	
	構内光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(小)新設	個	
	構内光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(大)新設	個	
	光屋外線調整	条	
	光屋外線調整(単独)	条	
その他	社外折衝(民地)	本	
	社外折衝(官地)	本	
接続（メタル）（設計）	ﾒﾀﾙ減対設計	対	
	心線線番切替(設計)	回線	