

工程集計表【西日本版】

会社名	
氏名	

工程集計表 1/5				工程集計表 2/5				工程集計表 3/5				工程集計表 4/5				工程集計表 5/5							
工程種別	約定工程名	単位	工程数量	工程種別	約定工程名	単位	工程数量	工程種別	約定工程名	単位	工程数量	工程種別	約定工程名	単位	工程数量	工程種別	約定工程名	単位	工程数量				
電柱・支線	電柱新設10m以下	本		地下ケーブル・FTC	管路ケーブル新設(メタル)	m		接続(ファイバ)	架空接続(光)(基本)	箇所		最終試験	工事試験(メタル)(ケーブル)	対		低接地・光構内	屋外成端光ケーブル撤去	個					
	電柱新設11m以上	本			管路ケーブル撤去(メタル)	m			地下接続(光)(基本)	箇所			工事試験(メタル)(屋外線)	対			地中化切替BOX新設	個					
	電柱新設10m以下(バーカッション)	本			地下配管路ケーブル新設(メタル)	m			地下配接続(光)(基本)	箇所			光損失試験(光)	心			光損失試験(光)(AURORA)	心		地中化切替BOX撤去	個		
	電柱新設11m以下(バーカッション)	本			地下配管路ケーブル撤去(メタル)	m			屋内MTコネクタ作成・接続(光)	個			光損失試験(光)(AURORA)	心			ハルス試験(光)(AURORA)	区間		構内光端子盤新設	個		
	仮柱新設10m以下	本			引上ケーブル新設(メタル)	条			屋内融着接続(光)	個			ハルス試験(光)(AURORA)	区間			ケーブル利活用試験(基本)	条		構内光端子盤撤去	個		
	仮柱新設11m以上	本			引上ケーブル撤去(メタル)	条			屋内スプライス接続(光)	個			ケーブル利活用試験(メタル)(加算)	対			工事試験(光)(架空端末)	個		壁面スプリッタ新設(光)	個		
	仮柱新設10m以下(バーカッション)	本			管路ケーブル新設(光)	m			屋内簡易ビグテイル作成・接続(光)	個			工事試験(光)(回線終端装置)	個			工事試験(光)(他事業者)	心		構内作業トレイ新設(光)(Eキャビ)	個		
	仮柱新設11m以上(バーカッション)	本			管路ケーブル撤去(光)	m			屋内FAコネクタ作成・接続(光)(高遮断)	個			工事試験(光)(PTP測定試験)	個			工事試験(光)(モーター有)	心		構内ケーブル把持(光)(Eキャビ)	条		
	電柱撤去10m以下	本			地下配管路ケーブル新設(光)	m			屋内FAコネクタ作成・接続(光)(フィルタ無)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			ユーザカード作成補助(光)	件		構内ケーブル把持(光)(Eキャビ)	条		
	電柱撤去11m以上	本			地下配管路ケーブル撤去(光)	m			屋内FAコネクタ作成・接続(光)(フィルタ有)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			IDシール取付(光)	件		構内イントラ把持(光)(Eキャビ)	条		
	仮柱撤去10m以下	本			引上ケーブル新設(光)	条			地下クロージャ新設(光)(加入)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			架空ONU新設(光)	個		光回線終端装置撤去(利活用)	個		
	仮柱撤去11m以上	本			引上ケーブル撤去(光)	条			地下クロージャ開閉(光)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			架空ONU撤去(光)	個		ユーザカード作成補助(光)	件		
	電柱撤去(切断)	本			地下配引上新設(メタル)(屋外線)	m			地下クロージャ開閉(光)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			ONUキャビネット新設(光)	架		IDシール取付(光)	件		
	電柱撤去(切断)(カテール補強柱等)	本			地下配引上撤去(メタル)(屋外線)	条			地下クロージャ取替(光)(硬質EP化)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			ONUキャビネット撤去(光)	個		架空ONU新設(光)	個		
	安全専任指導監督員(丸腰)(電柱)	箇所			地下配引上撤去(光)(ドロップ)	条			地下クロージャ取替(光)(TN化)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			ONUキャビネット撤去(光)	個		架空ONU撤去(光)	個		
	上部支線新設	条			地下配引上撤去(光)(ドロップ)	条			地下配クロージャ新設(光)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			ONUキャビネット撤去(光)	個		架据付点検(所外)	架		
	上部支線撤去	条			移動防止金物取付(光)	個			地下配クロージャ解体・組立(光)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			架据付点検(所外)	架		ケーブル線端処理(所外)	本		
	下部支線新設	条			MH内点検	箇所			地下配クロージャ開閉(光)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			ケーブル線端処理(所外)	本		コネクタ製作(所外)	個		
	下部支線新設(Gアンカ#1)	条			ケーブル保護用可とう管新設(1条)	m			地下配クロージャ取替(光)(TN載せ替え工法)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			コネクタ製作(所外)	個		装置類搭載(所外)	個		
	下部支線新設(GLアンカ#1)	条			ケーブル保護用可とう管新設(2条)	m			増設成端ケース新設(光)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			装置類搭載(所外)	個		端子板(所外)	個		
	下部支線撤去(全撤去)	条			ケーブル保護用可とう管新設(φ150)	m			接続トレイベース取替(光)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			端子板(所外)	個		ケーブル配線(所外)	m		
	下部支線撤去(残置)	条			ケーブル保護用ネット新設	m			架空クロージャ新設(光)(中)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			ケーブル配線(所外)	m		電力線配線(1)(所外)	m		
	下部支線新設(Gアンカ#2)	条			引上ケーブル保護用可とう管新設	条			架空クロージャ新設(光)(大)(3AO)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			電力線配線(1)(所外)	m		VDSLキャビネット新設(光)(A屋外筐体)	架		
	下部支線新設(GLアンカ#2)	条			引上ケーブル保護用ネット新設	条			架空クロージャ新設(光)(小)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			VDSLキャビネット新設(光)	架		端子板(UTハン)	個		
	下部支線新設(追い打ち)	条			ケーブル保護用可とう管撤去	m			架空クロージャ新設(光)(FFA)	個			工事試験(光)(モーター有)	心			端子板(UTハン)	個		VDSLキャビネット新設(光)	架		
舗装破砕復旧	箇所		引上ケーブル保護用可とう管撤去	条		クロージャ設置型突出し金物新設(光)	個		工事試験(光)(モーター有)	心		VDSLキャビネット新設(光)	架		ケーブル配線撤去(所外)	m							
付帯工(舗装破砕復旧)	1000P		水汲み(MH)	箇所		架空MTコネクタ作成・接続(光)	個		工事試験(光)(モーター有)	心		ケーブル配線撤去(所外)	m		電力線配線撤去(所外)	m							
無効掘削	箇所		塩化物イオン濃度測定	箇所		架空融着接続(光)	個		工事試験(光)(モーター有)	心		電力線配線撤去(所外)	m		拡張形基礎ホルト(所外)	本							
SDワイヤ・屋外線	SDワイヤ新設(メタル)	m		接続(メタル)	架空普通接続(メタル)	対		低接地・光構内	屋内成端ケーブル新設(光)	条		屋内成端ケーブル新設(光)	条		ケーブル線端処理(所外)	本							
	SDワイヤ撤去(メタル)	m			架空切替接続(メタル)	対			屋外成端光ケーブル撤去	個		ドロップ引込新設(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		拡張形基礎ホルト(所外)	本				
	屋外線引込新設(メタル)(1P・2P)	条			架空心線切断(メタル)	対			ドロップ引込撤去(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		ドロップ引込移転(光)	条		バックジ類搭載(需要対応)	装置				
	屋外線引込新設(メタル)(4P・6P)	条			地下配普通接続(メタル)	対			ドロップ引込撤去(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		ドロップ引込移転(光)	条		バックジ類搭載(需要対応)	装置				
	屋外線引込移転(メタル)	条			地下配切替接続(メタル)	対			ドロップ引込撤去(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		ドロップ引込移転(光)	条		バックジ類搭載(需要対応)	装置				
	屋外線引込撤去(メタル)	条			地下配心線切断(メタル)	対			ドロップ引込撤去(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		ドロップ引込移転(光)	条		バックジ類搭載(需要対応)	装置				
	屋外線中間接続(メタル)	箇所			地下普通接続(メタル)	対			ドロップ引込撤去(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		ドロップ引込移転(光)	条		バックジ類搭載(需要対応)	装置				
	架渉屋外線新設(メタル)(1P・2P)	m			地下配切替接続(メタル)	対			ドロップ引込撤去(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		ドロップ引込移転(光)	条		バックジ類搭載(需要対応)	装置				
	架渉屋外線新設(メタル)(4P・6P)	m			地下心線切断(メタル)	対			ドロップ引込撤去(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		ドロップ引込移転(光)	条		バックジ類搭載(需要対応)	装置				
	架渉屋外線撤去(メタル)	m			架空単心分岐(光)	テープ			ドロップ引込撤去(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		ドロップ引込移転(光)	条		バックジ類搭載(需要対応)	装置				
保安器新設(メタル)	個		切替盤内接続(メタル)(開通)	対		ドロップ引込撤去(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		ドロップ引込移転(光)	条		バックジ類搭載(需要対応)	装置							
保安器撤去(メタル)	個		切替盤内接続(メタル)(開通)	対		ドロップ引込撤去(光)	条		ドロップ引通し新設(光)	条		ドロップ引込移転(光)	条		バックジ類搭載(需要対応)	装置							
架空ケーブル	架空ケーブル新設(メタル)	m		接続(メタル)	FD接続端子かん内接続(メタル)(保留心線PAT付)	対		配端子かん	接続端子かん新設(メタル)	個		低接地・光構内	屋内成端ケーブル新設(光)	条		自由記入	ケーブル配線(スポット)	m					
	架空ケーブル撤去(メタル)	m			FD接続端子かん内接続(メタル)(開通)	対			接続端子かん新設(メタル)(CS)	個			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル配線(スポット)	m		ケーブル撤去(スポット)	m		
	架空ケーブル撤去(光)	m			心線線番切替(メタル)	回線			加入者端子かん新設(メタル)	個			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件		
	架空ケーブル新設(メタル)(ハンガ内)	m			地下クロージャ新設(4SC)	個			ターミナルボックス新設(メタル)	個			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件		
	架空ケーブル新設(光)(ハンガ内)	m			地下クロージャ新設(4SC)(鉛管解体含む)	個			接続端子かん移設(メタル)(クランプ)	個			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件		
	ハンガ新設	m			地下クロージャ解体・組立(4SC)	個			接続端子かん解体・組立(メタル)	個			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件		
	ケーブル統合	m			地下配クロージャ新設(メタル)	個			接続端子かん解体・組立(メタル)	個			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件		
	ロングハンガ新設	m			地下配クロージャ解体・組立(メタル)	個			接続端子かん撤去(メタル)	個			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件		
	架空ケーブル撤去(メタル)(ハンガ内)	m			地下配クロージャ新設(4SC)(鉛管解体含む)(ガス補修後)	個			配線盤新設(メタル)	個			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件		
	架空ケーブル撤去(光)(ハンガ内)	m			地下配クロージャ解体・組立(4SC)(ガス補修後)	個			配線盤撤去(メタル)	個			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件		
	架空ケーブル新設(光)	m			ジャンパ線新設(メタル)	回線			所内成端	構内成端新設(メタル)(100対以下)	条			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件	
	架空ケーブル新設(光)(8SM-1F-DZ)	m			ジャンパ線切替(メタル)	回線			所内成端	構内成端新設(メタル)(101対以上)	条			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件	
	架空ケーブル新設SS(ファイバ)(IFDZ)(巻付)	m			ジャンパ線撤去(メタル)	回線			所内成端	構内成端撤去(メタル)	条			屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件	
	架空ケーブル撤去(ファイバ)(IFDZ)(巻付)	m											屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件		
	つり線新設	m											屋内成端ケーブル新設(光)	条			ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件		
つり線撤去	m								屋内成端ケーブル新設(光)	条		ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件							
ハンガ撤去	m								屋内成端ケーブル新設(光)	条		ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件							
既設ケーブル移架・ち度調整	スパン								屋内成端ケーブル新設(光)	条		ケーブル撤去(スポット)	m		DB補正	件							