チーム名	
選手No	

工 程 集 計 表【西日本版】

会社名	0
氏名	0

工 程 集 計 表 1／5

工程種別	約 定 工 程 名	単位	工程数量
電柱・支線	電柱新設10m以下	本	
	電柱新設11m以上	本	
	電柱新設10m以下(ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ)	本	
	電柱新設11m以下(ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ)	本	
	仮柱新設10m以下	本	
	仮柱新設11m以上	本	
	仮柱新設10m以下(ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ)	本	
	仮柱新設11m以上(ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ)	本	
	電柱撤去10m以下	本	
	電柱撤去11m以上	本	
	仮柱撤去10m以下	本	
	仮柱撤去11m以上	本	
	電柱撤去(切断)	本	
	電柱撤去(切断)(ｶﾃｰﾃﾙ補強柱等)	本	
	安全専任指導監督員(丸腰)(電柱)	箇所	
	上部支線新設	条	
	上部支線撤去	条	
	下部支線新設	条	
	下部支線新設(Gｱﾝｶ#1)	条	
	下部支線新設(GLｱﾝｶ#1)	条	
	下部支線撤去(全撤去)	条	
	下部支線撤去(残置)	条	
	下部支線新設(Gｱﾝｶ#2)	条	
	下部支線新設(GLｱﾝｶ#2)	条	
	下部支線新設(追い打ち)	条	
	舗装破砕復旧	箇所	
	付帯工(舗装破砕復旧)	1000P	
	無効掘削	箇所	
SDワイヤ・屋外線	SDﾜｲﾔ新設(ﾒﾀﾙ)	m	
	SDﾜｲﾔ撤去(ﾒﾀﾙ)	m	
	屋外線引込新設(ﾒﾀﾙ)(1P・2P)	条	
	屋外線引込新設(ﾒﾀﾙ)(4P・6P)	条	
	屋外線引込移転(ﾒﾀﾙ)	条	
	屋外線引込撤去(ﾒﾀﾙ)	条	
	屋外線中間接続(ﾒﾀﾙ)	箇所	
	架渉屋外線新設(ﾒﾀﾙ)(1P・2P)	m	
	架渉屋外線新設(ﾒﾀﾙ)(4P・6P)	m	
	架渉屋外線撤去(ﾒﾀﾙ)	m	
	保安器新設(ﾒﾀﾙ)	個	
	保安器撤去(ﾒﾀﾙ)	個	
架空ケーブル	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設(ﾒﾀﾙ)	m	6
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾒﾀﾙ)	m	95
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去(光)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設(ﾒﾀﾙ)(ﾊﾝｶﾞ内)	m	30
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設(光)(ﾊﾝｶﾞ内)	m	
	ﾊﾝｶﾞ新設	m	
	ｹｰﾌﾞﾙ統合	m	
	ﾛﾝｸﾞﾊﾝｶﾞ新設	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾒﾀﾙ)(ﾊﾝｶﾞ内)	m	10
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去(光)(ﾊﾝｶﾞ内)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設(光)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設(光)(8SM-IF-DZ)	m	36
	架空ｹｰﾌﾞﾙ新設SS(ﾌｧｲﾊﾞ)(IFDZ)(巻付)	m	
	架空ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾌｧｲﾊﾞ)(IFDZ)(巻付)	m	
	つり線新設	m	
	つり線撤去	m	
	ﾊﾝｶﾞ撤去	m	
	既設ｹｰﾌﾞﾙ移架・ち度調整	ｽﾊﾟﾝ	

工 程 集 計 表 2／5

工程種別	約 定 工 程 名	単位	工程数量
地下ケーブル・FTC	管路ｹｰﾌﾞﾙ新設(ﾒﾀﾙ)	m	
	管路ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾒﾀﾙ)	m	
	地下配管路ｹｰﾌﾞﾙ新設(ﾒﾀﾙ)	m	78
	地下配管路ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾒﾀﾙ)	m	
	引上ｹｰﾌﾞﾙ新設(ﾒﾀﾙ)	条	1
	引上ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ﾒﾀﾙ)	条	
	管路ｹｰﾌﾞﾙ新設(光)	m	
	管路ｹｰﾌﾞﾙ撤去(光)	m	
	地下配管路ｹｰﾌﾞﾙ新設(光)	m	
	地下配管路ｹｰﾌﾞﾙ撤去(光)	m	
	引上ｹｰﾌﾞﾙ新設(光)	条	
	引上ｹｰﾌﾞﾙ撤去(光)	条	
	地下配引上新設(ﾒﾀﾙ)(屋外線)	m	
	地下配引上新設(光)(ﾄﾞﾛｯﾌﾟ)	m	89
	地下配引上撤去(ﾒﾀﾙ)(屋外線)	条	
	地下配引上撤去(光)(ﾄﾞﾛｯﾌﾟ)	条	
	移動防止金物取付(光)	個	
	MH内点検	箇所	
	ｹｰﾌﾞﾙ保護用可とう管新設(1条)	m	
	ｹｰﾌﾞﾙ保護用可とう管新設(2条)	m	
	ｹｰﾌﾞﾙ保護用可とう管新設(φ150)	m	
	ｹｰﾌﾞﾙ保護用ﾈｯﾄ新設	m	
	引上ｹｰﾌﾞﾙ保護用可とう管新設	条	
	引上ｹｰﾌﾞﾙ保護用ﾈｯﾄ新設	条	
	ｹｰﾌﾞﾙ保護用可とう管撤去	m	
	引上ｹｰﾌﾞﾙ保護用可とう管撤去	条	
	水汲み(MH)	箇所	
	水汲み(HH)	箇所	
	塩化物イオン濃度測定	箇所	
接続（メタル）	架空普通接続(ﾒﾀﾙ)	対	30
	架空切替接続(ﾒﾀﾙ)	対	30
	架空心線切断(ﾒﾀﾙ)	対	30
	地下配普通接続(ﾒﾀﾙ)	対	
	地下配切替接続(ﾒﾀﾙ)	対	
	地下配心線切断(ﾒﾀﾙ)	対	
	地下普通接続(ﾒﾀﾙ)	対	
	地下切替接続(ﾒﾀﾙ)	対	
	地下心線切断(ﾒﾀﾙ)	対	
	切替盤内接続(ﾒﾀﾙ)	対	
	切替盤内接続(ﾒﾀﾙ)(開通)	対	
	FD接続端子かん内接続(ﾒﾀﾙ)(保留心線PAT付)	対	
	FD接続端子かん内接続(ﾒﾀﾙ)(開通)	対	
	心線線番切替(ﾒﾀﾙ)	回線	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ新設(4SC)	個	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ新設(4SC)(鉛管解体含む)	個	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ解体・組立(4SC)	個	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ開閉(4SC)	個	
	地下配ｸﾛｰｼﾞｬ新設(ﾒﾀﾙ)	個	
	地下配ｸﾛｰｼﾞｬ解体・組立(ﾒﾀﾙ)	個	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ新設(4SC)(鉛管解体含む)(ｶﾞｽ補修後)	個	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ解体・組立(4SC)(ｶﾞｽ補修後)	個	
	ｼﾞｬﾝﾊﾟ線新設(ﾒﾀﾙ)	回線	
	ｼﾞｬﾝﾊﾟ線切替(ﾒﾀﾙ)	回線	
	ｼﾞｬﾝﾊﾟ線撤去(ﾒﾀﾙ)	回線	

工 程 集 計 表 3／5

工程種別	約 定 工 程 名	単位	工程数量
接続（ファイバ）	架空接続(光)(基本)	箇所	2
	地下接続(光)(基本)	箇所	1
	地下配接続(光)(基本)	箇所	
	屋内MTｺﾈｸﾀ作成・接続(光)	個	
	屋内融着接続(光)	個	2
	屋内ｽﾌﾟﾗｲｽ接続(光)	個	
	屋内簡易ﾋﾟｸﾞﾃｲﾙ作成・接続(光)	個	
	屋内FAｺﾈｸﾀ作成・接続(光)(高遮断)	個	
	屋内FAｺﾈｸﾀ作成・接続(光)(ﾌｨﾙﾀ無)	個	
	屋内FAｺﾈｸﾀ作成・接続(光)(ﾌｨﾙﾀ有)	個	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ新設(光)(加入)	個	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ解体・組立(光)	個	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ開閉(光)	個	1
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ取替(光)(硬質EP化)	個	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ取替(光)(TN化)	個	
	地下配ｸﾛｰｼﾞｬ新設(光)	個	
	地下配ｸﾛｰｼﾞｬ解体・組立(光)	個	
	地下配ｸﾛｰｼﾞｬ開閉(光)	個	
	地下ｸﾛｰｼﾞｬ取替(光)(TN載せ替え工法)	個	
	増設成端ｹｰｽ新設(光)	個	
	接続ﾄﾚｲﾍﾞｰｽ取替(光)	個	
	架空ｸﾛｰｼﾞｬ新設(光)(中)	個	
	架空ｸﾛｰｼﾞｬ新設(光)(大)(3AO)	個	
	架空ｸﾛｰｼﾞｬ新設(光)(小)	個	
	架空ｸﾛｰｼﾞｬ新設(光)(FFA)	個	
	ｸﾛｰｼﾞｬ設置型突出し金物新設(光)	個	
	架空MTｺﾈｸﾀ作成・接続(光)	個	
	架空融着接続(光)	個	4
	架空ｽﾌﾟﾗｲｽ接続(光)	個	
	地下MTｺﾈｸﾀ作成・接続(光)	個	
	地下融着接続(光)	個	2
	架空切替接続(光)(付帯)	回線	
	地下切替接続(光)(付帯)	回線	
	架空FASｺﾈｸﾀ作成・接続(光)	個	
	架空FASｺﾈｸﾀ差替え(光)	個	
	架空ﾋﾟｸﾞﾃｲﾙ接続(光)	個	
	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ中間接続(光)	箇所	
	識別用ﾀｸﾞ取替え(光)	個	
	架空単心分離(光)	ﾃｰﾌﾟ	
	所外ｽﾌﾟﾘｯﾀ新設(光)	個	
	所外小型ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ新設(光)	個	
	所外ｽﾌﾟﾘｯﾀ撤去(光)	個	
配端子かん	接続端子かん新設(ﾒﾀﾙ)	個	1
	接続端子かん新設(ﾒﾀﾙ)(CS)	個	
	加入者端子かん新設(ﾒﾀﾙ)	個	
	ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ新設(ﾒﾀﾙ)	個	
	接続端子かん移設(ﾒﾀﾙ)(ｸﾗﾝﾌﾟ)	個	
	接続端子かん解体・組立(ﾒﾀﾙ)	個	
	接続端子かん撤去(ﾒﾀﾙ)	個	
	配線盤新設(ﾒﾀﾙ)	個	
	配線盤撤去(ﾒﾀﾙ)	個	
所内成端	構内成端新設(ﾒﾀﾙ)(100対以下)	条	1
	構内成端新設(ﾒﾀﾙ)(101対以上)	条	
	構内成端撤去(ﾒﾀﾙ)	条	1

工 程 集 計 表 4／5

工程種別	約 定 工 程 名	単位	工程数量
最終試験	工事試験(ﾒﾀﾙ)(ｹｰﾌﾞﾙ)	対	30
	工事試験(ﾒﾀﾙ)(屋外線)	対	
	光損失試験(光)	心	
	光損失試験(光)(AURORA)	心	
	ﾊﾟﾙｽ試験(光)(AURORA)	区間	1
	ｹｰﾌﾞﾙ利活用試験(基本)	条	
	ｹｰﾌﾞﾙ利活用試験(ﾒﾀﾙ)(加算)	対	
	工事試験(光)(架空端末)	個	
	工事試験(光)(回線終端装置)	個	
	工事試験(光)(他事業者)	心	
	構内光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ改修点検	箇所	
	心線対照(光)(AURORA)	心	6
	工事試験(光)(VDSL集合装置)	個	
	工事試験(光)(PTP測定試験)	個	
	工事試験(光)(新増設)	心	
	工事試験(光)(ﾓﾆﾀﾂｰﾙ無)	心	
	工事試験(光)(ﾓﾆﾀﾂｰﾙ有)	心	
その他	付帯工(伐採)	1000P	
	付帯工(舗装破砕復旧)	1000P	
	付帯工(擁壁補修)	1000P	
	付帯工(迂回側溝)	1000P	
	付帯工(ﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ)	1000P	
	付帯工(大型ｸﾚｰﾝ)	1000P	
	付帯工(植栽移設)	1000P	
	付帯工(特殊外注工事)	1000P	
低接地・光構内	屋内成端ｹｰﾌﾞﾙ新設(光)	条	
	屋外成端光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ新設	個	
	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ引込新設(光)	条	
	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ引通し新設(光)	条	
	架渉ﾄﾞﾛｯﾌﾟ新設(光)	m	
	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ引込移転(光)	条	
	構内ｹｰﾌﾞﾙ新設露出(光)	m	
	構内ｹｰﾌﾞﾙ新設配管(光)	m	
	構内ｹｰﾌﾞﾙ撤去露出(光)	m	
	構内ｹｰﾌﾞﾙ撤去配管(光)	m	
	構内ｽﾌﾟﾘｯﾀ撤去(光)	個	
	構内ｹｰﾌﾞﾙ新設外壁(光)	m	
	屋内線新設(光)(透明)	m	
	ﾄﾞﾛｯﾌﾟ引込撤去(光)	条	
	屋内線新設(光)(多心)	m	
	屋内線新設(光)(1心ST)	m	
	隙間配線新設(光)(単心)	条	
	隙間配線新設(光)(多心)	条	
	屋内線新設(光)(AURORA-T)	条	
	屋内線移転(光)	条	
	屋内線撤去(光)	条	
	ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ解体・組立	個	
	構内光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ新設(小)	個	
	構内光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ撤去(小)	個	
	構内光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ新設(大)	個	1
	構内光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ撤去(大)	個	
	光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用接地新設	件	
	光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ用接地撤去	件	
	架渉ﾄﾞﾛｯﾌﾟ撤去(光)	条	
	架空心線切断(光)	箇所	
	屋内心線切断(光)	箇所	
	構内Eﾓｼﾞｭｰﾙ新設(光)(小)	個	
	構内Eﾓｼﾞｭｰﾙ新設(光)(大)	個	1

工 程 集 計 表 5／5

工程種別	約 定 工 程 名	単位	工程数量
低接地・光構内	屋外成端光ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ撤去	個	
	地中化切替BOX新設	個	
	地中化切替BOX撤去	個	
	構内光端子盤新設	個	
	構内光端子盤撤去	個	
	壁面ｽﾌﾟﾘｯﾀ新設(光)	個	
	構内作業ﾄﾚｲ新設(光)(Eｷｬﾋﾞ)	個	
	構内ｹｰﾌﾞﾙ把持(光)(Eｷｬﾋﾞ)	条	
	構内ｲﾝﾄﾞｱ把持(光)(Eｷｬﾋﾞ)	条	1
	光回線終端装置撤去(利活用)	個	
	ﾕｰｻﾞｶｰﾄﾞ作成補助(光)	件	
	IDシール取付(光)	件	
	架空ONU新設(光)	個	
	架空ONU撤去(光)	個	
	ONUｷｬﾋﾞﾈｯﾄ新設(光)	架	
	ONUｷｬﾋﾞﾈｯﾄ撤去(光)	個	
	架据付点検(所外)	架	
	ｹｰﾌﾞﾙ線端処理(所外)	本	
	ｺﾈｸﾀ製作(所外)	個	
	装置類搭載(所外)	個	
	端子板(所外)	個	
	ｹｰﾌﾞﾙ配線(所外)	m	
	電力線配線(1)(所外)	m	
	VDSLｷｬﾋﾞﾈｯﾄ新設(光)(A屋外筐体)	架	
	端子板(UTﾊﾟﾝ)(所外)	個	
	VDSLｷｬﾋﾞﾈｯﾄ新設(光)	架	
	ｹｰﾌﾞﾙ配線撤去(所外)	m	
	電力線配線撤去(所外)	m	
	拡張形基礎ﾎﾞﾙﾄ(所外)	本	
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ類搭載(需要対応)	装置	
	ｼﾞｬﾝﾊﾟ(1)(所外)	本	
	ｼﾞｬﾝﾊﾟ(2)(所外)	本	
	光分岐ﾓｼﾞｭｰﾙ搭載	個	
	架撤去(1)(所外)	架	
	架撤去(2)(所外)	架	
	単体搭載品撤去(1)(所外)	個	
	単体搭載品撤去(2)(所外)	個	
	端子板撤去(所外)	個	
	ｼﾞｬﾝﾊﾟ線撤去(所外)	本	
	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ類撤去(所外)	個	
	構内ｽﾌﾟﾘｯﾀ新設(光)(4･8SP)	個	1
	構内ｽﾌﾟﾘｯﾀﾓｼﾞｭｰﾙ新設(光)(2･4-SC)	個	
	構内ｽﾌﾟﾘｯﾀ新設(光)(32SP)	個	
	低接地	本	
装機	ｹｰﾌﾞﾙ配線(ｽﾎﾟｯﾄ)	m	
	ｹｰﾌﾞﾙ撤去(ｽﾎﾟｯﾄ)	m	
	DB補正	件	
	基盤DBﾁｪｯｸ	箇所	
	電柱調査(単独柱)	本	
	電柱調査(共架柱)	本	
	配線管新設(透明ﾓｰﾙ)	m	
作業スペース	工程数		27
	1問あたり点数		3.70